Environ le Commencement de Mars de l'an 1738
une Dame agée de quarante ans, apeuprés
de temperament sanguin bilieux, selon sa Constitu
tion naturelle, devenue depuis quelques années
pituiteux, s'apperceut qu'elle avoit au Coté droit,
deux ou trois travers de doigt au dessous de la
derniere des fausses Côtes, une petite tumeur
presqu'insensible, laquelle augmentant insensi
blement et devenant un peu douloureuse surtout
lorsque la malade se couchoit sur le Coté gauche
Elle appella son medecin vers le huit d'avril le
quel jugea Cette tumeur étre ou dans la partie
inferieure et convexe du foye, ou dans la partie
moyenne et Laterale du mesentere, et Crut qu'elle
n'etoit pas plus grosse qu'un Citron ordinaire.
marquant à la Dame de quelle Consequense
etoit le mal, il la persuada facilement de prendre
les Remedes qu'il jugea Convenables, pour fondre et
dissoudre Cette tumeur naissante, et Retablir la
fluidité des Liquides, dont l'epaississement avoit
fait dans la partie embarras et Causé Cette tumeur.
Ayant donc fait usage pendant huit jours de
bols faits avec le saffran de mars aperitif, cloportes
et un peu de Rhubarbe, avec syrop des Cinq racines
aperitives Et prennant par dessus les bols un bouillon
fait avec racines d'Ache, de persil et d'asperges, feuilles
d'aigremoine, d'hyssope, et de Capillaires, Cristal mineral
et un poulet, buvant de la ptisane de semblable
vertu. Elle fut purgée Copieusement quoique avec
un tres doux purgatif, les humeurs et les solides ayant
eté bien preparés par les remedes et Regime qui
l'avoient precedé. Ce remede n'etant Composé que

ARC 48 n° 80
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de deux onces de manne, d'une de syrop de fleurs de pêcher, dans une infusion de rhubarbe faite en decoction de chicorée sauvage, Et un gros de Cristal mineral. On luy appliqua un emplatre de Diabotanum sur sa tumeur qu'elle a presque toujours eu dessus.
Ces Remedes faits, Cette Dame ne voulut pas en faire davantage, qu'on n'eut Consulté un medecin de paris, le memoire fut adressé a Monsieur Molin qui approuva tous les remedes faits par le medecin ordinaire et ceux qu'il se proposoit faire dans la suite, sçavoir la Continuation des aperitifs et fondans, doux purgatifs, eaux minerales ferrugineuses et bains Domestiques.
Vi'ron trois semaines aprés le purgatif dont on vient de parler, Madame Ressentit des Douleurs d'Estomach si violentes, qu'on ne les peut Comparer qu'a celles qu'ont ressenti Ceux qui par malheur ont avalé de l'Arsenic ou du sublimé Corrosif, lesquelles douleurs montoient tout le long du Dos, avec vomissemens frequents d'une pituite glaireuse et abondante, parmi laquelle le medecin remarqua un peu de sang, qui dans la suite des vomissemens se trouva en plus grande quantité, quoique par chaque vomissement il n'en sortit pas plus de deux ou trois Cuillerées.
La fievre qui avoit precedé huit ou dix jours Ces symptomes effrayants devint plus Considerable.
Des Douleurs si vives et si extraordinaires determinerent le medecin ordinaire, de l'avis d'un de ses Confreres appellé pour visiter la malade, a la mettre dans les bains domestiques d'eau de Riviere, ou l'on avoit fait bouillir mauves, violettes, parieterre et graine de lin pour Calmer et du moins diminuer ces accidents; en effet la malade en ressentit beaucoup de soulagement, surtout pendant le temps qu'elle etoit dans le bain, sçavoir une demie heure ou trois quarts d'heure.
Il faut observer que lors que l'eau du bain ne

mouilloit pas á l'entier La region de l'estomac, La malade ne ressentoit pas un si grand soulagement.

Aprés Le troisiéme et dernier bain Madame éprouva mêmes douleurs qu'auparavant, avec semblables vomissements. on lui donna á boire une ou deux Cueillerées d'huile d'amandes douces recente et tres peu de tems aprés elle vomit du sang caillé et fibreux de la grosseur et longeur du doigt indice; Cinq ou six heures aprés on remarqua dans Les selles de la malade du sang Caillé et noir Comme de La poix navale, Ce qui porta Les medecins á faire appliquer six sangsües au siége d'ou l'on tira environ huit onces de sang, en intention de degager Les vaisseaux sanguins du foye et de l'estomach, par l'ouverture des hemorroidales qui Communiquent avec eux. aprés Laquelle evacuation La malade devint si foible, son pouls si petit et Concentré, qu'on apprehenda, avec raison, qu'elle ne fut morte en peu de temps.

On Luy fit prendre quelques Cueillerées de potion Composée de Cordiaux Les plus temperés, dont La Descente dans l'estomach Lui Causoit disoit elle, un feu tel qu'elle eût senti si elle ~~eut~~ avoit avalé de l'eau de vie, Ce qui fit que Les medecins ne lui donnerent pour boisson que de l'eau pure, dont elle se trouva bien et dont elle á fait usage pendant plus de huit jours Consecutifs.

Le Lendemain du Jour de l'application des sangsües La malade fut Comme á l'extremité, Le pouls presqué inperceptible, Le visage pâle, Les yeux presque eteints, Les bras, Les Jambes et Les pieds froids, Laissant aller sous elle une grande quantité de sang Caillé et noir Comme Cydevant.

Les Medecins Craignirent plus que Jamais pour La vie de La malade, ne pouvant Juger s'il s'etoit fait au dedans un si grand epanchement de sang, qu'il eut pu Causer La mort.

La malade, quelques heures aprés cette grande foiblesse, un peu revenüe á elle, prit quelques cuillerées de gelée de viandes, continuant cependant de rendre de ce sang noir par les selles. Le vomissement cessa les douleurs d'estomach furent moindres et la fievre dés ce tems commença á diminuer.

parmi ce sang noir on remarqua un corps dur et oblong qu'on lava plusieurs fois dans de l'eau, et on vit que c'étoit une pierre longue de quinze lignes, dans sa plus grande longeur, ayant trois poulces de circonference, pas exactement ronde, mais un peu applatie, un peu plus convexe dans sa plus grande longeur que dans sa moindre qui lui est opposée, lice et polie par ses extremités, telle qu'une pierre á rasoir ces extremités de couleur brun maron, et le reste du corps de cette pierre dans ~~le reste~~ de sa circonference est d'un brun plus clair tirant sur le jeaune comme une noix de muscade, couverte de quantité de petites eminences comme une meure.

par la description que l'on vient de faire de cette pierre plus longue dans sa partie la plus convexe et moins dans celle qui lui est opposée lice et polie par ses deux extremités, il est facile de comprendre qu'elle est taillée comme la clef d'une voute ou ceintre d'une porte, qui est supportée par les deux bouts sur les deux pierres qui la touchent ce qui á fait penser aux medecins qu'il etoit probable que cette pierre eut á chacun de ses bouts, une autre pierre de même nature egalement liceet et polie par l'endroit qui touchoit cette pierre dont est question: l'on n'a pu cependant en trouver d'autres dans les selles de la malade quelque soin que l'on ait apporté á les visiter soit qu'elles ayent sorti les premieres et qu'elles ayent été perdües parmi les excremens et le sang noir, soit qu'il n'y en eut pas d'autres, ou qu'elles soyent encore au dedans.

Cette pierre ne pese que trois gros et demi, poids peu considerable pour son volume, ce qui prouve qu'elle

est peu Compacte et un peu Spongieuse.
ayant Cassé Cette pierre par un bout, le dedans
paroit de Couleur variée d'un brun clair et jaune,
formée en aiguilles tirant du Centre à la Circonference
et non par Couches ou Lamines Comme les pierres de
Bezoard. L'on en a mis un morceau dans un microscope
et l'on y remarque des parties noires vers le Centre
en petite quantité, et d'autres semées ça et la brillantes
et de Couleur d'or en assez grande quantité, tout le
reste est jaune Comme de l'ocre, ou si l'on veut Comme
de la resine, ou de la Cire jaune.
Cette pierre est saconneuse et l'on y fait entrer assez
facilement une epingle pour peu qu'on la pousse.
Cette pierre n'est autre chose qu'un assemblage de
ou Concretion d'une bile recuite et de sels terrestres et
grossiers unis et incorporés et durcis par la chaleur;
Ce qui paroit d'autant moins eloigné de la verité qu'il
n'est pas rare de trouver des pierres dans le foye
et dans la vessicule du fiel ou Cette pierre Cependant
n'a pu etre formée, puisque de la grosseur qu'elle est,
elle n'auroit pas pu passer par le Canal qui Conduit la
bile de Cette vessicule du fiel dans l'intestin ou il est
ouvert etant trop etroit pour avoir donné passage a
un corps si Considerable qu'est Cette pierre.
Les medecins ont Cru qu'elle avoit eté formée dans
l'estomach ou dans l'une des Cellules du Colon, n'y
ayant que Ces deux parties ou ait pu se former Ce corps
etrange, a raison de leur Capacité ou etendüe, les
autres intestins n'ayant pas de Cellules Comme le Colon,
ou etants plus etroits, et leur surface interne trop unie
pour que Cette pierre y ait pu sejourner pendant tout le
tems de son accroissement sans en etre chassée ou
precipitée par la descente des excrements.
Ce qui prouve qu'elle s'est formée au dedans
de l'estomac, est que longtems avant sa sortie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la malade y sentoit des pesanteurs et douleurs si vives
qu'elle les croioit causées par un Rhumatisme d'estomach,
et que peu avant qu'elle se soit detachée et lorsqu'elle
se detachoit, c'est a dire un ou deux jours avant qu'elle
ait parû au dehors, la malade ressentit les cruelles
et continuelles douleurs d'estomac avec vomissements
de sang dont nous avons parlé cydevant: Et que depuis
sa sortie tous ces funestes accidents ont cessé. Il n'est
pas croiable qu'elle fut dans l'intestin colon la malade
n'ayant ressenti aucune douleur de colique pendant
toutte sa maladie, ce qui ne seroit pas possible car
par la separation des enveloppes ou si l'on veut des attaches
de cette pierre d'avec la surface interieure de ce
boyau, il se seroit fait quelque tiraillement et peut etre
dechirement ou rupture de quelques vaisseaux sanguins
ce qui n'auroit pu arriver sans de vives douleurs,
cet intestin colon qui a donné le nom de coliques aux
douleurs qu'on y ressent etant comme les autres boyaux
d'un sentiment tres exquis.
Si l'on objecte qu'on ne peut pas comprendre comme
un corps de cette grosseur a pu rester dans l'estomac,
sans en avoir eté chassé, ou par le vomissement ou
entrainé par enbas avec les boissons et alimens.
on repond qu'il est plus difficile de concevoir qu'il ait
sejourné si longtems dans le colon sans en avoir eté
precipité par les matieres fecales, qui dans cet intestin
sont en grande quantité tres epaisses et dures; a joindre
que sa capacité est bien inferieure ou moindre que celle
de l'estomach, dont la matiere de la digestion qui
en sort, qu'on nomme chyle, est tres fluide et par
consequent peu capable d'entrainer avec elle ce corps qui
restoit au fond comme fait la bale qui se trouve quelque
fois dans l'estomach du boeuf qui est grosse comme
une petite pomme, et qui par consequent y a deu
demeurer longtems pour avoir acquis cette grosseur
sans en avoir eté chassée par les aliments et boissons
de cet animal, qu'il prend en grande quantité.

Mais si l'on repond que Cette pierre a pu descendre
au Court des matieres qui passent par le Colon y aiant
été attachée en quelqu'une de ses Cellules par quelques
enveloppes pourquoy ne lui accordera t-on pas
les memes attaches ou enveloppes dans l'estomach
qui l'y auront retenüe jusques autems que par sa pesan
teur et par l'irritation qu'elle Causoit en cette partie
si sensible, les vomissements ont cassé ses attaches
avec rupture de vaisseaux sanguins, et alors elle a été
precipitée par en bas.
Le sang qui parut par le vomissement etoit vermeil
et par Consequent sortoit de vaisseaux tres proches
et Celui qui sortoit par en bas etoit Caillé grumeleux
et noir Comme de la poix navale Ce qui prouve
qu'il venoit de tres loin, ayant sorti de l'estomach,
et parcouru toutte la longue etendüe des Intestins.
Il seroit inutile d'opposer a touttes Ces raisons qui
prouvent que Cette pierre a été formée dans l'
estomach que quelques jours apres la sortie
de Cette pierre, la tumeur diminua Considerablement,
et que par Consequent elle faisoit partie de cette tumeur
dans l'intestin colon joignant le mezentere, Car les bains
domestiques, la diminution de la fievre et bien plus
la grande quantité de sang sorti, tant par les selles que
par l'application des sangsües ce qui alloit a pres d'un pot
de sang ont pu faire seuls la diminution de la tumeur.
Voicy les Raisons qui peuvent faire croire que
Cette pierre a eu son siege et son accroissement dans une
des cellules du colon.
Cet intestin ayant des cellules tres larges, il est pu faire
que le premier germe ou noyau de Cette pierre se soit
attaché au dedans Contre la membrane interne de Cette
cellule et que les grosses matieres passant par ce boyau n'ont
fait que la presser de côté, et son volume augmentant,
toujours pressée de côté, elle a peu a peu dilatté Cette cellule
au point que la pierre y Contenüe quoique d'une grosseur
Considerable, n'a apporté aucun obstacle a la descente des

Académie nationale de médecine — Bibliothèque

matieres fecales, qui ne la rencontrant pas en la direction de leur Chemin, n'ont eu aucune prise sur elle pour la pousser par enbas, soit qu'elle ait eu dans cet endroit des enveloppes et attachés ou non.

La 2de raison est la diminution de la tumeur apres la sortie de la pierre, qui nichée dans une des Cellules du Colon, en l'étendant ~~[illegible]~~ joignant, ou proche la tumeur, en augmentoit le volume, et qui en etant sortie devoit par Consequent diminuer Cette même tumeur.

Suivant Ces dernieres raisons il faut penser que l'embarras des vaisseaux sanguins pressés par Cette tumeur a causé une espece de phlogose ou inflammation des parties voisines dont l'estomach etant une des plus Considerables et une des plus sensibles la malade y a ressenti les vives et les plus cruelles douleurs avec vomissements et rupture de partie de ses vaisseaux qui ont donné le sang qui a paru par haut et par bas Comme on vient de le dire, sans que Cette pierre ait eu autre part a tous Ces Symptomes, que d'avoir Contribué a augmenter la tumeur et la pression des vaisseaux sanguins:

Et l'on ne peut pas Conclure absolument que Cette pierre a Causé tout le desordre, de ce qu'etant sortie tous les accidents ont Cessé, si ce n'est entant qu'elle faisoit ~~partie~~ partie de la tumeur, qui diminuée par sa sortie, l'embarras susdit des vaisseaux a eté moindre, ils se sont degorgés et desemplis par l'abondante sortie de sang et l'inflammation a diminuée avec tous les autres symptomes.

l'on peut prendre tel parti qu'on voudra sur ces deux sentiments, y ayant dans l'un et dans l'autre des raisons assez probables, sans que les unes soyent Convainquantes au point de detruire absolument les autres qui leur sont opposées, quoiqu'il soit hors de doute que Cette pierre s'est formée dans l'estomac ou dans l'intestin Colon. N.º 30.

Du Hamel d. med. Ce 20 de Juin 1738

Lorsque j'ai ecrit je n'ai aucunement pensé faire une disserta tion, mais seulement un memoire bien veritable et bien circonstan cié de tous les symptomes qui ont precedé accompagné et suivi la sortie du Corps etrange en question madame la malade me l'ayant demandé tel pour le garder avec Cette pretendüe pierre laquelle je croy avoir indubitablement sorti de l'estomac.

N.º 30.